



GENUINO
Inteligentny System
Przeciwplagiatowy

Porady dotyczące interpretacji wyników analizy antyplagiatowej w Systemie Genuino



1. Wstęp

Niniejszy dokument zawiera szczegółowe zestawienie zalecanych przez twórców Genuino dopuszczalnych wartości wyjściowych wyników analizy zawartych w raporcie antyplagiatowym.

Na potrzeby wewnętrznych procedur antyplagiatowych Uczelni istnieje możliwość modyfikacji dopuszczalnych wartości wyników analizy antyplagiatowej.

2. Techniczne próby manipulacji wyników analizy

Pojawienie się w Raporcie antyplagiatowym któregośkolwiek z monitów sygnalizuje techniczną próbę manipulacji wyników analizy, co powinno zwrócić szczególną uwagę Promotora.

W takim przypadku zalecamy przekazanie pracy pisemnej do poprawy, a następnie ponowne poddanie jej analizie antyplagiatowej.

Raport antyplagiatowy może zawierać następujące monity:

- Białe znaki,
- Mikrospacje,
- Symbole z innych alfabetów (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wykorzystanie symboli z innych alfabetów, które mogą bezpośrednio nawiązywać do tematu pracy).

3. Wyniki analizy dla podobnych prac

System Genuino wyróżnia dwie możliwości przedstawienia wyników analizy. W przypadku gdy Baza referencyjna w odniesieniu do pracy poddawanej analizie:

- Zawiera prace podobne (z danego obszaru tematycznego), które zostały uprzednio zweryfikowane Systemem Genuino oraz zarchiwizowane po obronie zakończonej pozytywnym wynikiem.

W tej sytuacji **Wynik analizy dla podobnych prac** zawiera średni wynik analizy tych prac, stanowiący punkt odniesienia podczas ostatecznej weryfikacji pracy.

- Nie zawiera prac podobnych lub prace zostały zaimportowane bez weryfikacji Systemem Genuino (prace, których obrona zakończyła się pozytywnym wynikiem przed rozpoczęciem 2016 roku).

W tej sytuacji **Wynik analizy dla podobnych prac** przyjmuje wartość b.d. (brak danych).



4. Interpretacja wyników analizy

Jeżeli **Wynik analizy dla podobnych prac (średnia)** istnieje:

- Dopuszczalnym wynikiem analizy jest wynik nie większy niż **5%** powyżej aktualnej średniej zarówno dla wstępu, rozwinięcia oraz zakończenia pracy.
Wynik przyjmuje wtedy status „**W normie**”.
- Podwyższonym wynikiem analizy jest wynik większy niż **5%** i nie większy niż **9%** powyżej aktualnej średniej zarówno dla wstępu, rozwinięcia oraz zakończenia pracy.
Wynik przyjmuje wtedy status „**Podwyższony**” i praca powinna zwrócić szczególną uwagę promotora oraz, jeśli to konieczne, powinna zostać przekazana do poprawy oraz powtórnej analizy.
- Przekroczonym wynikiem analizy jest wynik większy niż **9%** powyżej aktualnej średniej zarówno dla wstępu, rozwinięcia jak i zakończenia pracy.
Wynik przyjmuje wtedy status „**Wysoki**” i praca powinna zostać przekazana do poprawy oraz powtórnej analizy.

Uwaga:

Wynik analizy dla podobnych prac (średnia) jest automatycznie wyliczany przez System na podstawie zarchiwizowanych w Bazie referencyjnej prac pisemnych z badanego obszaru tematycznego, które zostały uprzednio zweryfikowane przez System Genuino.

Jeżeli **Wynik analizy dla podobnych prac (średnia)** nie istnieje:

- Dopuszczalnym wynikiem analizy jest wynik nie większy niż **22%** dla wstępu, **19%** dla rozwinięcia oraz **18%** dla zakończenia pracy.
Wynik przyjmuje wtedy status „**W normie**”.
- Podwyższonym wynikiem analizy jest wynik większy niż **22%** i nie większy niż **30%** dla wstępu, większy niż **19%** i nie większy niż **27%** dla rozwinięcia oraz większy niż **18%** i nie większy niż **24%** dla zakończenia pracy.
Wynik przyjmuje wtedy status „**Podwyższony**” i praca powinna zwrócić szczególną uwagę promotora oraz, jeśli to konieczne, powinna zostać przekazana do poprawy oraz powtórnej analizy.
- Przekroczonym wynikiem analizy jest wynik większy niż **30%** dla wstępu, **27%** dla rozwinięcia oraz **24%** dla zakończenia pracy.
Wynik przyjmuje wtedy status „**Wysoki**” i praca powinna zostać przekazana do poprawy oraz powtórnej analizy.